Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Technik & Architektur

FH Zentralschweiz

PH LUZERN
**PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE**

Campus Horw
Nachhaltigkeit

**Sustainable
University Day
2023**

28. April 2023

Referentinnen

Monika Kloth

- > Architektin FH
- > Leiterin Gebäudemanagement PH Luzern
- > Projektleiterin Nutzer Campus Horw
- > CO-Leitung Fachstelle Nachhaltigkeit PH Luzern

Sarah Federli

- > Architektin ETH
- > Projektmitarbeiterin HSLU Technik & Architektur

Erneuerung und Erweiterung Campus Horw - Luzern

Projekt

Erneuerung und Erweiterung Campus Horw

- > Hochschule Luzern Technik & Architektur
- > Pädagogische Hochschule Luzern

Total 4'000 Studierende

Fakten

Hauptnutzfläche 65'000 m²

- > 23'000 m² Erneuerung Bestand
- > 42'000 m² Erweiterung

Zielkosten: 365 Mio. Fr.

Projektlauf

- > Mai 2021: Abschluss Architekturwettbewerb
- > März 2023: Start Vorprojekt
- > 2026: Baustart
- > 2029 – 2032: Etappierter Bezug

Situationsplan

Anforderungen Nachhaltigkeit

In Bebauungsplan festgelegt:

- > Der Campus Horw soll ein Vorzeigeprojekt in Bezug auf das Nachhaltige Bauen sein.
- > Die Bauten sollen mit dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS Gold oder Platin) zertifiziert werden.

SNBS, Überblick Indikatoren

Bereich	Thema	Kriterium	Indikator		
Gesellschaft	Kontext und Architektur	101 Leitfragen	101.1 Ziele und Pflichtenhefte		
		102 Planungsverfahren	102.1 Städtebau und Architektur	102.2 Partizipation	
	Planung und Zielgruppe	103 Diversität	103.1 Nutzungsdichte	103.2 Nutzungsangebot im Quartierumfeld	103.3 Hindernisfreies Bauen
		104 Halböffentliche Räume	104.1 Angebot halböffentlicher Innenräume	104.2 Angebot halböffentlicher Aussenräume	104.3 Subjektive Sicherheit
	Nutzung und Raumgestaltung	105 Private Räume	105.1 Nutzungsflexibilität & -variabilität	105.2 Gebrauchsqualität privater Innen- und Aussenräume	
		106 Visueller und akustischer Komfort	106.1 Tageslicht	106.2 Schallschutz	
	Wohlbefinden und Gesundheit	107 Gesundheit	107.1 Raumluftqualität	107.2 Ionisierende und nicht ionisierende Strahlung	
		108 Thermischer Komfort	108.1 Sommerlicher Wärmeschutz	108.2 Winterlicher Wärmeschutz	
	Wirtschaft	Kosten	201 Lebenszyklusbetrachtung	201.1 Lebenszykluskosten	201.2 Betriebskonzept
202 Bausubstanz			202.1 Bauweise, Bauteile, Bausubstanz		
Handelbarkeit		203 Eigentumsverhältnisse	203.1 Entscheidungsfindung		
		204 Nutzbarkeit des Grundstücks	204.1 Geologische Randbedingungen und Altlasten	204.2 Naturgefahren und Erdbbensicherheit	204.3 Technische Erschliessung
Ertragspotential		205 Erreichbarkeit	205.1 Erreichbarkeit	205.2 Zugang und verkehrstechnische Erschliessung	
		206 Marktpreise	206.1 Miet-/Verkaufspreise		
Regionalökonomie		207 Bevölkerung und Arbeitsmarkt	207.1 Nachfrage und Nutzungsangebot		
		208 Regionalökonomisches Potenzial	208.1 Regionale Wertschöpfung		
Umwelt	Energie	301 Energiebedarf	301.1 Energiebedarf Erstellung	301.2 Energiebedarf Betrieb	301.3 Energiebedarf Mobilität
	Klima	302 Treibhausgasemissionen	302.1 Treibhausgasemissionen Erstellung	302.2 Treibhausgasemissionen Betrieb	302.3 Treibhausgasemissionen Mobilität
	Ressourcen- und Umweltschonung	303 Umweltschonende Erstellung	303.1 Baustelle	303.2 Ressourcenschonung und Verfügbarkeit	303.3 Umwelt-, entsorgungs- und gesundheitsrelevante Bestandteile
		304 Umweltschonender Betrieb	304.1 Systematische Inbetriebnahme	304.2 Energiemonitoring	304.3 Abfallentsorgung und Anlieferungsbedingungen
		305 Umweltschonende Mobilität	305.1 Mobilitätskonzept		
	Natur und Landschaft	306 Umgebung	306.1 Flora und Fauna	306.2 Versickerung und Retention	
		307 Siedlungsentwicklung	307.1 Bauliche Verdichtung		

SNBS, Beispiele Indikatoren

Indikatoren Gesellschaft

- > Hindernisfreies Bauen
- > Tageslicht
- > Sommerlicher Wärmeschutz

PH LUZERN | 02.05.23

Indikatoren Wirtschaft

- > Lebenszykluskosten
- > Betriebskonzepte
- > Bauweise, Bauteile, Bausubstanz

Indikatoren Umwelt

- > Energiebedarf Erstellung
- > Mobilitätskonzept
- > Flora und Fauna

Unsere 5 Nachhaltigkeitsziele

Nachhaltigkeitsziel ANPASSEN Beispiel Nutzungsflexibilität

Hohe Nutzungsflexibilität
> mit baulichen Massnahmen

Hohe Nutzungsvariabilität
> Unterteilen mit Vorhängen, Stellwänden,
Möbiliar etc.

Grundrissflexibilität PH Luzern Neubau

- > Auflösen der Raumstruktur
- > Zusammenlegen von Räumen
- > Anordnung von kleinen Räumen
- > Nutzung der Begegnungszonen

Wichtige Hinweise für Flexibilität

- > Systemtrennung (Primär-/Sekundär-/Tertiärsystem)
- > Offene Leitungsführung erleichtert Unterhalt und Anpassungen
- > Durchgehende Geschosshöhe, unabhängig von geplanter Nutzung
- > Gebäuderaster auf Nutzung abstimmen
- > keine hochinstallierten Räume neben Büroflächen

Weiterer Planungsablauf

- > Vorprojekt: Fachplaner entwickeln Grobkonzepte
- > Zertifizierungsstelle SNBS begleitet Projekt
- > Fachperson Nachhaltigkeit wird seitens Kanton eingebunden
- > Nutzer-/Betriebskonzepte werden (weiter)entwickelt

Fragen + Diskussion

Worüber möchten Sie mehr wissen?

Haben Sie weitere Ideen für ein nachhaltiges Projekt?

Sehen Sie kritische Punkte?

Sustainable
University Day
2023

28. April 2023

Mobilität: MIV soll von heute 34% auf 16% gesenkt werden. Bei Verdoppelung der Stud. und MA Zahlen. Flankierende Massnahmen?

Mensa: Vegan?

Aneignung fördern, wie?

Sustainable University Day 2023

28. April 2023